

PŘÍVĚSY HOLOUBEK



KATALOG VÝROBKŮ



holoubek



PŘÍVĚSY HOLOUBEK

HOLOUBEK TRADE s. r. o. vyrábí přívěsné vozíky do 3,5 tuny a kontejnery již od roku 2008. Jakožto malý Český výrobce se zaměřujeme především na mimořádnou kvalitu a osobní přístup ke každému zákazníkovi.

K jednotlivým zakázkám přistupujeme s maximální pečlivostí, od příjmu objednávky, přes výrobu, po předání přívěsu zákazníkovi. Samozřejmostí je poskytnutí záručního i pozáručního servisu. Těžko najdete typ přívěsu, který bychom již nevyrobili a stále se posouváme vpřed s vývojem nových typů a vylepšení.

Veškerá naše výroba probíhá v nové, moderně zařízené hale ve Žďaru nad Sázavou o rozloze 2 000 m². Přívěsy, které na těchto stránkách prezentujeme jsou všechny vyrobené v naší firmě. Ročně vyprodukujeme přes 500 přívěsů a kontejnerů a toto množství se každým rokem zvyšuje.



ČESKÝ VÝROBCE



KVALITA A SERVIS



ZAKÁZKOVÁ VÝROBA



holoubek



NABÍZÍME...

SKLÁPĚCÍ



SKLÁPĚCÍ PŘÍVĚSY

Třístranné	5
Kombinované sklápěcí přívěsy	7
Jednostranné s koly pod ložnou plochou	9
Jednostranné s koly vedle ložné plochy	11
Jednostranný sklápěč Muldenkipper	13

VALNÍKOVÉ



VALNÍKOVÉ PŘÍVĚSY – kola pod ložnou plochou

S jednou nápravou	16
S dvěma nápravami	18
Přívěsy šroubované – TIAGO	20

VALNÍKOVÉ PŘÍVĚSY – kola vedle ložné plochy

S jednou nápravou	22
S dvěma nápravami	24
S hydraulicky sklopnými nápravami	26
Plachty	28

SKŘÍŇOVÉ



SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY

S jednou nápravou – kola vedle ložné plochy	30
S dvěma nápravami – kola vedle ložné plochy	32
S dvěma nápravami – kola pod ložnou plochou	34
Rampy	36

PŘEPRAVNÍKY



Převravník stavební mechanizace	38
---------------------------------------	----

Převravníky aut	40
-----------------------	----

Podvozek pod Tiny House	42
-------------------------------	----

Převravníky zvířat	44
--------------------------	----

SPECIÁLNÍ



Kontejnerové buňky	46
--------------------------	----

Cisterny	48
----------------	----

Přívěsy pro hasiče	50
--------------------------	----

Speciální přívěsy.....	52
------------------------	----

SKLÁPĚCÍ PŘÍVĚSY

VALNÍKOVÉ

SKŘÍŇOVÉ

PŘEPRAVNÍKY

SPECIÁLNÍ

TŘÍSTRANNÉ SKLÁPĚCÍ PŘÍVĚSY

2 700 – 3 500 KG



Od **123.400 Kč**
bez DPH

VÝBAVA

- Nájezdová brzda s couvací automatikou
- Značkové nápravy Knott nebo AL-KO
- Podlaha přívěsu z pozinkovaného plechu tloušťky 3 mm
- Blatníky z hliníkového protiskluzového plechu
- Kola 165/R13C nebo 185/R14C pro 3500 kg



Naše třístranné sklápěcí přívěsy jsou vyrobeny z robustního svařeného rámu, který zajišťuje dlouhou životnost.

Tato verze vozíku je brzděná, dvounápravová a s koly pod ložnou plochou. Pro sklápění využívá hydraulický elektroagregát, kde lze směr výklopu měnit jednoduchým nastavením čepů.

Hliníkové bočnice mají výšku 350 mm, jsou sklopné a jednoduše odnímatelné, z přívěsu lze tedy snadno vytvořit plato.



- Automatické **opěrné kolečko** s příčnou vzpěrou
- **Elektrika:** 12 V, třínáctipólová zástrčka + držák zásuvky
- Dobíjení ze 13-pólové zásuvky
- Teleskopický **hydraulický válec** pod korbou s elektročerpadlem a ovládáním

VARIANTY

Typ přívěsu	Ložná plocha	Celk. hmotnost	Nosnost	Cena bez DPH
HBD 2 B20 27 17	2650 × 1650 × 350 mm	2000 kg	1434 kg	123.400 Kč
HBD 2 B27 27 17		2700 kg	2134 kg	125.000 Kč
HBD 2 B35 27 17		3500 kg	2784 kg	144.900 Kč
HBD 2 B20 31 18	3050 × 1760 × 350 mm	2000 kg	1260 kg	135.500 Kč
HBD 2 B27 31 18		2700 kg	1960 kg	136.000 Kč
HBD 2 B35 31 18		3500 kg	2700 kg	173.300 Kč
HBD 2 B20 37 19	3650 × 1850 × 350 mm	2000 kg	1086 kg	167.000 Kč
HBD 2 B27 37 19		2700 kg	1786 kg	170.100 Kč
HBD 2 B35 37 19		3500 kg	2510 kg	186.900 Kč
HBD 2 B20 41 21	4100 × 2100 × 350 mm	2000 kg	886 kg	186.900 Kč
HBD 2 B27 41 21		2700 kg	1586 kg	190.100 Kč
HBD 2 B35 41 21		3500 kg	2310 kg	214.800 Kč

Nosnost přívěsů je pouze orientační



Přívěs lze za příplatek vybavit mřížovou nástavbou, zvýšenými ALU bočnicemi, od rozměru 3050 × 1760 mm hliníkovými nájezdy v integrovaném boxu a dalším příslušenstvím.



MŘÍŽOVÁ NÁSTAVBA 600 MM

Rozměr nástavby	Cena bez DPH
2650 × 1650 × 600 mm	15.540 Kč
3050 × 1760 × 600 mm	17.430 Kč
3650 × 1850 × 600 mm	20.790 Kč
4100 × 2100 × 600 mm	25.410 Kč



NÁSTAVBA BOČNÍČ 350 MM ALU

Rozměr nástavby	Cena bez DPH
2650 × 1650 × 350 mm	15.540 Kč
3050 × 1760 × 350 mm	17.430 Kč
3650 × 1850 × 350 mm	20.790 Kč
4100 × 2100 × 350 mm	25.410 Kč



DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství	Cena bez DPH
Hliníkový box 380 × 250 × 200 mm	3.780 Kč
Hliníkový box 550 × 230 × 300 mm	4.305 Kč
Hliníkový box 630 × 220 × 220 mm	5.145 Kč
Hliníkový box 900 × 400 × 400 mm	6.090 Kč
Hliníkový box 1620 × 300 × 300 mm	9.345 Kč
Nájezdy 2495 × 300 × 85 mm s nosn. 3300 kg	18.795 Kč
Rezerva s držákem – pneu 165/R13C	2.788 Kč
Rezerva s držákem – pneu 185 R14C	3.539 Kč
Výměna na manuální hydraulickou pumpu	-7.350 Kč
Nouzová pumpa	5.003 Kč
Otočná podpěrná noha (1 pár) + klika	6.395 Kč
Tlumiče pro obě nápravy	5.040 Kč
DIN tažné oko	5.040 Kč
Hydraulický přípoj pro traktor	4.515 Kč
Skupinová světla LED	2.940 Kč
Upínací třmen navíc (1 ks)	146 Kč

NÁSTAVBY A VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



PLACHTY

Tento typ přívěsů je možné doplnit plachtou různých velikostí. Více informací na straně: ► 24

KOMBINOVANĚ SKLÁPĚCÍ PŘÍVĚSY

3 500 KG



Kombinovaný sklápěč je náš nový model sklápěcího přívěsu roku 2026. Spojuje výhody všech našich dosavadních modelů.

Tato verze přívěsu umožňuje třístranné sklápění i náklápění ložné plochy k najetí auta nebo techniky.

Přívěs je vhodný pro převoz sypkých a stavebních materiálů, suti, kamení, písku, dřeva, palet a mnoha dalších.

Od **218.000 Kč**
bez DPH

VÝBAVA

- Nájezdová brzda s couvací automatikou Knott
- Značkové nápravy Knott
- Podlaha přívěsu z voděodolné překližky tloušťky 18 mm
- Blatníky z hliníkového protiskluzového plechu
- Kola 195/50 R13C



- Přední automatické **opěrné kolečko** s příčnou vzpěrou
- **Elektrika**: 12 V, třináctipólová zástrčka + držák zásuvky
- Dobíjení ze 13-pólové zásuvky
- **Teleskopický hydraulický válec** pod korbou s elektročerpadlem a ovládáním
- **Třístranné sklápění + náklápění** přívěsu k naložení techniky
- Všestranně sklopné a odnímatelné hliníkové bočnice výšky 350 mm

VARIANTY

Typ přívěsu	Ložná plocha	Celk. hmotnost	Nosnost	Cena bez DPH
HBDC 2 B35 36 21	3600 × 2100 × 350 mm	3500 kg	2175 kg	218.000 Kč
HBDC 2 B35 41 21	4100 × 2100 × 350 mm	3500 kg	2478 kg	238.000 Kč

Nosnost přívěsů je pouze orientační



Přívěs lze za příplatek vybavit mřížovou nástavbou, zvýšenými ALU bočnicemi, opěrnými nohami pro stabilitu při nakládání, hliníkovým boxem, krycí plachtou a dalším příslušenstvím.



MŘÍŽOVÁ NÁSTAVBA 600 MM

Rozměry nástaveb	Cena bez DPH
3600 × 2100 × 600 mm	22.800 Kč
4100 × 2100 × 600 mm	25.410 Kč



NÁSTAVBA BOČNÍ 350 MM ALU

Rozměry nástaveb	Cena bez DPH
3600 × 2100 × 350 mm	22.800 Kč
4100 × 2100 × 350 mm	25.410 Kč



DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství	Cena bez DPH
Hliníkový box 630 × 220 × 220 mm	5.145 Kč
Hliníkový box 900 × 400 × 400 mm	6.090 Kč
Hliníkový box 1620 × 300 × 300 mm	9.345 Kč
Rezerva s držákem – pneu 195/50 R13C	3.805 Kč
Tlumiče pro obě nápravy	5.040 Kč
Držák opěrného kolečka přes oje	2.993 Kč
Šikmá vzpěra pro opěrné kolečko	998 Kč
Otočný držák podpěrného kolečka	2.940 Kč
Hydraulický přípoj pro traktor	4.515 Kč
DIN tažné oko	5.040 Kč
Výškově stavitelné oje 400-1150 mm 3500 kg	Individuálně
Otočná podpěrná noha (1 pár) + klika	6.395 Kč
Upínací třmen navíc (1 ks)	146 Kč

NÁSTAVBY A VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



PLACHTY

Tento typ přívěsů je možné doplnit plachtou různých velikostí.

Pro informace a cenové nabídky nás prosím kontaktujte:

E-mail: obchod@holoubektrade.cz
Tel.: +420 775 555 830
+420 773 555 284



/holoubektrade



/holoubek_trade

www.privesy-holoubek.cz

JEDNOSTRANNÉ SKLÁPĚCÍ PŘÍVĚSY

S KOLY POD LOŽNOU PLOCHOU
1 300 – 3 500 KG



Od 79.600 Kč
bez DPH

VÝBAVA

- Nájezdová brzda s couvací automatikou
- Značkové nápravy Knott nebo AL-KO
- Podlaha přívěsu z pozinkovaného plechu 3 mm
- Blatníky z hliníkového protiskluzového plechu
- Kola 165/R13C pro 1300 kg a 2700 kg nebo 185/R14C pro 1800 kg, 3000 kg a 3500 kg



- Automatické opěrné kolečko s příčnou vzpěrou
- Elektrika: 12 V, třináctipólová zástrčka + držák zásuvky
- Teleskopický hydraulický válec pod korbou s elektročerpádlem a ovládaním



VARIANTY

Typ přívěsu	Ložná plocha	Celk. hmotnost	Nosnost	Cena bez DPH
HBJ 1 B13 25 15	2600 × 1560 × 350 mm	1300 kg	880 kg	79.600 Kč
HBJ 1 B18 25 15		1800 kg	1350 kg	91.300 Kč
HBJ 2 B27 25 15		2700 kg	2150 kg	96.400 Kč
HBJ 2 B27 30 15	3100 × 1560 × 350 mm	2700 kg	2100 kg	99.800 Kč
HBJ 2 B30 30 15		3000 kg	2360 kg	131.300 Kč
HBJ 2 B35 30 15		3500 kg	2820 kg	133.900 Kč

Nosnost přívěsů je pouze orientační



Přívěs lze za příplatek dovybavit: mřížovou nástavbou bočnic, zvýšenými ALU bočnicemi, opěrnými nohami pro stabilitu při nakládání, hliníkovým boxem, krycí plachtou nebo sítí a dalším příslušenstvím.

**MŘÍŽOVÁ NÁSTAVBA 600 MM**

Rozměr nástavby	Cena bez DPH
2600 × 1560 × 600 mm	15.540 Kč
3100 × 1560 × 600 mm	16.905 Kč

**NÁSTAVBA BOČNÍČ 350 MM ALU**

Rozměr nástavby	Cena bez DPH
2600 × 1560 × 350 mm	15.540 Kč
3100 × 1560 × 350 mm	16.905 Kč

**DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Příslušenství	Cena bez DPH
Hliníkový box 380 × 250 × 200 mm	3.780 Kč
Hliníkový box 550 × 230 × 300 mm	4.305 Kč
Hliníkový box 630 × 220 × 220 mm	5.145 Kč
Hliníkový box 900 × 400 × 400 mm	6.090 Kč
Nájezdy 2000 × 315 × 60 mm s nosn. 3000 kg	16.590 Kč
Rezerva s držákem – pneu 165/R13C	2.788 Kč
Rezerva s držákem – pneu 185/R14C	3.539 Kč
Výměna na manuální hydraulickou pumpu	-7.350 Kč
Nouzová pumpa	5.003 Kč
Otočná podpěrná noha (1 pár) + klika	6.395 Kč
Tlumiče na 1 nápravu	2.520 Kč
DIN tažné oko	5.040 Kč
Hydraulický přípoj pro traktor	4.515 Kč
Skupinová světla LED	2.940 Kč
Upínací třmen navíc (1 ks)	146 Kč
Snížená kola 195/50 R13C na 1 nápravu	2.310 Kč
Zadní čelo na podsyp	2.570 Kč

NÁSTAVBY A VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**PLACHTY**

Tento typ přívěsu je možné doplnit plachtou různých velikostí. Více informací na straně: ► 24

JEDNOSTRANNÉ SKLÁPĚČÍ PŘÍVĚSY

5 KOLY VEDLE LOŽNÉ PLOCHY
2 700 – 3 500 KG



Jednostranné sklápěče s celosvařeným robustním rámem jsou vhodné pro převoz různého materiálu, stavebních strojů a mechanizace.

Přívěsy jsou brzděné, dvounápravové, s koly vedle ložné plochy a jednostranně sklopné dozadu pomocí hydraulického elektroagregátu.

Ocelové bočnice mají výšku 350 mm, zadní čelo je výklopné a odnímatelné.

Od 156.500 Kč
bez DPH

VÝBAVA

- Nájezdová brzda s couvací automatikou
- Značkové nápravy Knott nebo AL-KO
- Podlaha přívěsu z pozinkovaného plechu 3 mm
- Blatníky z hliníkového protiskluzového plechu
- Kola 165/R13C nebo 185/R14C



- Automatické opěrné kolečko s příčnou vzpěrou
- Elektrika: 12 V, třináctipólová zástrčka + držák zásuvky
- Teleskopický hydraulický válec pod korbou s elektročerpadlem a elektrickým ovládáním



VARIANTY

Typ přívěsu	Ložná plocha	Celk. hmotnost	Nosnost	Cena bez DPH
TBJ 2 B27 31 16	3100 × 1580 × 350 mm	2700 kg	1990 kg	156.500 Kč
TBJ 2 B35 31 16		3500 kg	2750 kg	167.000 Kč
TBJ 2 B27 36 18	3600 × 1780 × 350 mm	2700 kg	1755 kg	182.700 Kč
TBJ 2 B35 36 18		3500 kg	2515 kg	196.400 Kč

Nosnost přívěsů je pouze orientační



Přívěs lze za příplatek vybavit mřížovou nástavbou bočnic, zvýšenými ALU bočnicemi, hliníkovým boxem, krycí plachtou nebo sítí, hliníkovými nájezdy v integrovaném boxu a dalším příslušenstvím.



MŘÍŽOVÁ NÁSTAVBA 600 MM

Rozměry nástaveb	Cena bez DPH
3100 × 1580 × 600 mm	17.430 Kč
3600 × 1780 × 600 mm	20.790 Kč



NÁSTAVBA BOČNIC 350 MM ALU

Rozměry nástaveb	Cena bez DPH
3100 × 1580 × 350 mm	17.430 Kč
3600 × 1780 × 350 mm	20.790 Kč



DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství	Cena bez DPH
Hliníkový box 630 × 220 × 220 mm	5.145 Kč
Hliníkový box 900 × 400 × 400 mm	6.090 Kč
Hliníkový box 1620 × 300 × 300 mm	9.345 Kč
Nájezdy 2000 × 315 × 60 mm s nosn. 3000 kg	16.590 Kč
Rezerva s držákem – pneu 165/R13C	2.788 Kč
Rezerva s držákem – pneu 185/R14C	3.539 Kč
Nouzová pumpa	5.003 Kč
Výměna na manuální hydraulickou pumpu	-7.350 Kč
Otočná podpěrná noha (1 pár) + klika	6.395 Kč
Tlumiče pro obě nápravy	5.040 Kč
DIN tažné oko	5.040 Kč
Hydraulický přípoj pro traktor	4.515 Kč
Skupinová světla LED	2.940 Kč
Upínací třmen navíc (1 ks)	146 Kč

NÁSTAVBY A VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



PLACHTY

Tento typ přívěsů je možné doplnit plachtou různých velikostí. Více informací na straně: ► 24

JEDNOSTRANNÝ SKLÁPĚČ MULDENKIPPER

3 500 KG

Muldenkipper je nový model sklápěcího přívěsu roku 2026. Specializací přívěsu je převoz sypkých materiálů, suti a zeminy. Celosvařená konstrukce zaručuje spolehlivost a dlouhou životnost přívěsu. Tento model je vhodný také pro převoz stavebních materiálů, mechanizace atd.



Od **184.000 Kč**
bez DPH

VÝBAVA

- Nájezdová brzda s couvací automatikou Knott
- Značkové nápravy Knott
- Blatníky z ocelového pozinkovaného plechu
- Kola 195/50 R13C
- Celosvařovaná ocelová korba výšky 500 mm
- Automatické opěrné kolečko s příčnou vzpěrou
- Zadní bočnice s možností podsypu a otevřením do strany



- Električka: 12 V, třináctipólová zástrčka + držák zásuvky
- Dobíjení ze 13-pólové zásuvky
- Jednostranné sklápění
- Teleskopický hydraulický válec pod korbou s elektročerpadlem a ovládáním



VARIANTY

Typ přívěsu	Ložná plocha	Celk. hmotnost	Nosnost	Cena bez DPH
HBJM B35 34 18	3345 × 1750 × 500 mm	3500 kg	2482 kg	184.000 Kč


Nosnost přívěsů je pouze orientační



Přívěs lze za příplatek vybavit mřížovou nástavbou, zvýšenými ALU bočnicemi, opěrnými nohama pro stabilitu při nakládání, hliníkovým boxem, krycí plachtou a dalším a dalším příslušenstvím.



NÁSTAVBY A VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství	Cena bez DPH
Hliníkový box 630 × 220 × 220 mm	5.145 Kč
Hliníkový box 900 × 400 × 400 mm	6.090 Kč
Hliníkový box 1620 × 300 × 300 mm	9.345 Kč
Rezerva s držákem – pneu 195/50 R13C	3.805 Kč
Tlumiče pro obě nápravy	5.040 Kč
Držák opěrného kolečka přes oje	2.993 Kč
Šikmá vzpěra pro opěrné kolečko	998 Kč
Otočný držák podpěrného kolečka	2.940 Kč
Hydraulický přípoj pro traktor	4.515 Kč
DIN tažné oko	5.040 Kč
Výškově stavitelné oje 400-1150 mm 3500 kg	Individuálně
Otočná podpěrná noha (1 pár) + klika	6.395 Kč
Upínací třmen navíc (1 ks)	146 Kč



PLACHTY

Tento typ přívěsů je možné doplnit plachtou různých velikostí.

Pro informace a cenové nabídky nás prosím kontaktujte:

E-mail: obchod@holoubektrade.cz

Tel.: +420 775 555 830
+420 773 555 284



/holoubektrade



/holoubek_trade

www.privesy-holoubek.cz

SKLÁPĚCÍ

VALNÍKOVÉ PŘÍVĚSY



SKŘÍŇOVÉ

PŘEPRAVNÍKY

SPECIÁLNÍ

VALNÍKOVÉ PŘÍVĚSY S JEDNOU NÁPRAVOU

S KOLY POD LOŽNOU PLOCHOU
750 – 1 800 KG



Jednonápravový, nebrzděný a od 1300 kg brzděný přívěs s koly pod ložnou plochou je základní model nákladního přívěsu. Valník stojí na svařovaném rámu a je osazen nejvyššími komponenty, to je zárukou jeho naprosté spolehlivosti a trvanlivosti.

Od **47.780 Kč**
bez DPH

VÝBAVA

- Přívěs s celkovou hmotností 750 kg bez nájezdové brzdy, od 1300 kg celkové hmotnosti **nájezdová brzda** s couvací automatikou
- **Značkové nápravy** Knott nebo AL-KO
- Hliníkové všestranně sklopné a odnímatelné **bočnice** výšky 350 mm
- **Podlaha přívěsu** z voděvzdorné protiskluzové překližky tloušťky 15 mm (18 mm pro celk. hmotnost 1800 kg)



- Ve V-profilu **upínací oka**
- **Blatníky** z hliníkového protiskluzového plechu + u brzděných přívěsů základací klíny
- **Kola:**
 - 165/70R13 pro hmotnost 750 kg
 - 165/R13C pro hmotnosti 1300 a 1500 kg
 - 185/R14C pro hmotnost 1800 kg
- Od 1300 kg automatické **opěrné kolečko** s příčnou vzpěrou
- **Elektrika:** 12 V, třináctipólová zástrčka + držák zásuvky, osvětlení
- Příprava pro podpěrné nohy

VARIANTY

Typ přívěsu	Ložná plocha	Celk. hmotnost	Nosnost	Cena bez DPH
HB 1 N7 20 17	2000 × 1700 × 350 mm	750 kg	465 kg	47.780 Kč
HB 1 B13 20 17		1300 kg	952 kg	64.750 Kč
HB 1 B15 20 17		1500 kg	1142 kg	69.840 Kč
HB 1 B18 20 17		1800 kg	1423 kg	74.460 Kč
HB 1 N7 27 17	2700 × 1700 × 350 mm	750 kg	438 kg	50.430 Kč
HB 1 B13 27 17		1300 kg	925 kg	67.400 Kč
HB 1 B15 27 17		1500 kg	1115 kg	72.490 Kč
HB 1 B18 27 17		1800 kg	1395 kg	77.110 Kč
HB 1 N7 31 17	3100 × 1700 × 350 mm	750 kg	415 kg	52.360 Kč
HB 1 B13 31 17		1300 kg	901 kg	69.340 Kč
HB 1 B15 31 17		1500 kg	1092 kg	74.420 Kč
HB 1 B18 31 17		1800 kg	1372 kg	79.050 Kč

Nosnost přívěsů je pouze orientační



NÁSTAVBY A VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství	Cena bez DPH
Hliníkový box 380 × 250 × 200 mm	3.780 Kč
Hliníkový box 550 × 230 × 300 mm	4.305 Kč
Hliníkový box 630 × 220 × 220 mm	5.145 Kč
Hliníkový box 900 × 400 × 400 mm	6.090 Kč
Hliníkový box 1620 × 300 × 300 mm	9.345 Kč
Rezerva s držákem – pneu 165/R13C	2.788 Kč
Rezerva s držákem – pneu 185/R14C	3.539 Kč
Opěrné kolečko 150 kg	1.029 Kč
Automatické opěrné kolečko 250 kg	2.415 Kč
Otočná podpěrná noha (1 pár) + klika	6.395 Kč
Podpěrné nohy (pár)	1.260 Kč
Upínací třmen navíc (1 ks)	146 Kč
Hliníkový plech na podlaze 2 mm	3.014 Kč/m²
Hliníkový plech na podlaze 5 mm	3.938 Kč/m²
Podlaha z AL profilu 30 mm	3.780 Kč/m²
Podlaha z AL profilu děrovaného 30 mm	5.985 Kč/m²
Snížená kola 195/55R10C nebo 195/50R13C	2.310 Kč
Kola 185/R14C – 2 ks (pro 1800 kg v základu)	2.506 Kč
Zakládací klíny (od 1300 kg v základu)	208 Kč
Tlumiče pro 1 nápravu	2.520 Kč

Příslušenství	Cena bez DPH
DIN tažné oko	5.040 Kč
Skupinová světla LED	2.940 Kč
Tubus na dokumenty	714 Kč



PLACHTY

Tento typ přívěsů je možné doplnit plachtou různých velikostí. Více informací na straně: **► 24**

VALNÍKOVÉ PŘÍVĚSY S DVĚMA NÁPRAVAMI

S KOLY POD LOŽNOU PLOCHOU
2 000 – 3 500 KG



Dvounápravový brzděný valníkový přívěs s koly pod ložnou plochou vyniká robustním svařeným rámem, který zajišťuje dlouhou životnost přívěsu. Tato verze přívěsu je brzděná, dvounápravová a s koly pod ložnou plochou.

Profesionální zpracování a využití těch nejvyšších kvalitních komponentů umožňuje bezproblémové každodenní využívání přívěsu.

Od 75.280 Kč
bez DPH

VÝBAVA

- Nájezdová brzda s couvací automatikou
- Značkové nápravy Knott nebo AL-KO
- Podlaha přívěsu do celkové hmotnosti 2700 kg z vodězdorné protiskluzové překližky tloušťky 15 mm, pro celkovou hmotnost 3000 a 3500 kg překližka tloušťky 18 mm
- Blatníky z hliníkového protiskluzového plechu + základací klíny



- Kola 165/R13C pro hmotnosti 2000 a 2700 kg, a 185/R14C pro hmotnost 3000 kg a 3500 kg
- Automatické opěrné kolečko s příčnou vzpěrrou
- Elektrika: 12 V, třináctipolová zástrčka + držák zásuvky
- Příprava pro otočné podpěrné nohy
- Schránka pro uložení nájezdů

VARIANTY

Typ přívěsu	Ložná plocha (mm)	Celková hmotnost	Valník	Cena bez DPH	Plato	Cena bez DPH
			Nosnost		Nosnost	
HB 2 B20 27 17	2700 × 1700 × 350	2000 kg	1492 kg	89.990 Kč	1545 kg	75.280 Kč
HB 2 B27 27 17		2700 kg	2189 kg	91.090 Kč	2242 kg	76.390 Kč
HB 2 B20 31 17	3100 × 1700 × 350	2000 kg	1433 kg	94.500 Kč	1489 kg	79.130 Kč
HB 2 B27 31 17		2700 kg	2129 kg	96.210 Kč	2185 kg	80.750 Kč
HB 2 B30 31 17		3000 kg	2422 kg	112.020 Kč	2478 kg	96.570 Kč
HB 2 B35 31 17		3500 kg	2877 kg	117.800 Kč	2933 kg	102.350 Kč
HB 2 B20 36 18	3600 × 1750 × 350	2000 kg	1346 kg	101.350 Kč	1406 kg	85.150 Kč
HB 2 B27 36 18		2700 kg	2043 kg	102.970 Kč	2103 kg	86.770 Kč
HB 2 B30 36 18		3000 kg	2331 kg	118.920 Kč	2391 kg	102.720 Kč
HB 2 B35 36 18		3500 kg	2786 kg	124.690 Kč	2846 kg	108.490 Kč
HB 2 B20 36 21	3600 × 2100 × 350	2000 kg	1335 kg	103.010 Kč	1396 kg	86.570 Kč
HB 2 B27 36 21		2700 kg	2032 kg	104.630 Kč	2092 kg	88.180 Kč
HB 2 B30 36 21		3000 kg	2322 kg	117.770 Kč	2381 kg	101.570 Kč
HB 2 B35 36 21		3500 kg	2769 kg	126.180 Kč	2836 kg	109.500 Kč

Nosnost přívěsu je pouze orientační


VARIANTY
(pokračování)

Typ přívěsu	Ložná plocha (mm)	Celková hmotnost	Valník	Cena bez DPH	Plato	Cena bez DPH
			Nosnost		Nosnost	
HB 2 B20 41 21	4100 × 2100 × 350	2000 kg	1290 kg	109.550 Kč	1354 kg	92.350 Kč
HB 2 B27 41 21		2700 kg	1986 kg	111.170 Kč	2051 kg	93.970 Kč
HB 2 B30 41 21		3000 kg	2271 kg	125.580 Kč	2335 kg	108.400 Kč
HB 2 B35 41 21		3500 kg	2726 kg	133.510 Kč	2790 kg	116.320 Kč
HB 2 B20 51 21	5100 × 2100 × 350	2000 kg	1209 kg	122.750 Kč	1281 kg	103.450 Kč
HB 2 B27 51 21		2700 kg	1905 kg	124.370 Kč	1977 kg	105.660 Kč
HB 2 B30 51 21		3000 kg	2184 kg	138.960 Kč	2256 kg	120.250 Kč
HB 2 B35 51 21		3500 kg	2639 kg	146.890 Kč	2711 kg	128.180 Kč
HB 2 B20 51 25	5100 × 2480 × 350	2000 kg	1178 kg	128.730 Kč	1254 kg	108.660 Kč
HB 2 B27 51 25		2700 kg	1875 kg	130.320 Kč	1950 kg	110.860 Kč
HB 2 B30 51 25		3000 kg	2151 kg	144.120 Kč	2227 kg	124.660 Kč
HB 2 B35 51 25		3500 kg	2606 kg	159.350 Kč	2682 kg	139.900 Kč
HB 2 B20 61 21	6100 × 2100 × 350	2000 kg	1117 kg	137.070 Kč	1197 kg	116.030 Kč
HB 2 B27 61 21		2700 kg	1814 kg	138.690 Kč	1894 kg	118.230 Kč
HB 2 B30 61 21		3000 kg	2084 kg	153.540 Kč	2164 kg	133.080 Kč
HB 2 B35 61 21		3500 kg	2539 kg	161.460 Kč	2619 kg	141.010 Kč
HB 2 B20 61 25	6100 × 2480 × 350	2000 kg	1086 kg	143.030 Kč	1170 kg	121.240 Kč
HB 2 B27 61 25		2700 kg	1783 kg	144.640 Kč	1867 kg	123.440 Kč
HB 2 B30 61 25		3000 kg	2052 kg	158.690 Kč	2136 kg	137.490 Kč
HB 2 B35 61 25		3500 kg	2507 kg	173.930 Kč	2591 kg	152.730 Kč

Nosnost přívěsů je pouze orientační


DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Cena bez DPH

Hliníkový box 380 × 250 × 200 mm	3.780 Kč
Hliníkový box 550 × 230 × 300 mm	4.305 Kč
Hliníkový box 630 × 220 × 220 mm	5.145 Kč
Hliníkový box 900 × 400 × 400 mm	6.090 Kč
Hliníkový box 1620 × 300 × 300 mm	9.345 Kč
Rezerva s držákem – pneu 165/R13C	2.788 Kč
Rezerva s držákem – pneu 185/R14C	3.539 Kč
Nájezd 2495 × 300 × 85 mm s nosn. 3300 kg	18.795 Kč
Otočná podpěrná noha (1 pár) + klika	6.395 Kč
Náprava 1350 kg navíc	9.335 Kč
Upínací třmen navíc (1 ks)	146 Kč
Hliníkový plech na podlaze 2 mm	3.014 Kč/m²
Hliníkový plech na podlaze 5 mm	3.938 Kč/m²
Podlaha z AL profilu 30 mm	3.780 Kč/m²
Podlaha z AL profilu děrovaného 30 mm	5.985 Kč/m²
Snížená kola 195/55R10C nebo 195/50R13C	4.620 Kč
Kola 185/R14C - 4 ks (od 3000 kg v základu)	5.011 Kč
Tlumiče pro obě nápravy	5.040 Kč
Otočný držák podpěrného kolečka	2.940 Kč
Hliníkový schod na oje	1.890 Kč
LED couvací světlo + montáž (1 ks)	2.415 Kč

Příslušenství

Cena bez DPH

DIN tažné oko	5.040 Kč
Skupinová světla LED	2.940 Kč
Tubus na dokumenty	714 Kč


PLACHTY

Tento typ přívěsů je možné doplnit plachtou různých velikostí.
Více informací na straně: **24**

VALNÍKOVÉ PŘÍVĚSY ŠROUBOVANÉ – TIAGO

5 KOLY POD LOŽNOU PLOCHOU
2 700 – 3 500 KG



Od 94.490 Kč
bez DPH

VÝBAVA

- Nájezdová brzda s couvací automatikou
- Značkové nápravy Knott nebo AL-KO
- Podlaha přívěsu z voděvzdorné překližky tloušťky 15 mm (18 mm u přívěsů s celkovou hmotností 3500 kg) nebo z hliníkových profilů s otvory pro Car Stop systém



Dvounápravový bržděný šroubovaný valník TIAGO je námi inovovaný model nákladního přívěsu. Přívěs vyniká vyšší nosností a současně nižší cenou oproti svařovanému vleku.

Tato verze vozíku je bržděná, dvounápravová s koly pod ložnou plochou. Přívěs je osazen hliníkovými všestranně sklopnými a odnímatelnými bočnicemi výšky 350 mm. Přívěs je dále možné dodat i bez bočnic jako plato, nebo s hliníkovou podlahou Car Stop systém.



- Blatníky z hliníkového protiskluzového plechu
- Kola 165/R13C nebo 185/R14C
- Přední opěrné kolečko
- Elektrika: 12 V, třínáctipólová zástrčka + držák zásuvky, osvětlení
- Koryto pro nájezdy
- Příprava pro naviják a otočné podpěrné nohy

VARIANTY

Typ přívěsu	Ložná plocha (mm)	Celková hmotnost	Překližka	Cena bez DPH	Alu profily	Cena bez DPH
			Nosnost		Nosnost	
HBA 2 B27 31 18	3100 × 1750 × 350	2700 kg	2057 kg	94.490 Kč	2124 kg	103.630 Kč
HBA 2 B35 31 18		3500 kg	2794 kg	117.880 Kč	2885 kg	127.670 Kč
HBA 2 B27 36 18	3600 × 1750 × 350	2700 kg	2032 kg	98.110 Kč	2089 kg	109.730 Kč
HBA 2 B35 36 18		3500 kg	2769 kg	121.480 Kč	2850 kg	133.770 Kč
HBA 2 B27 41 21	4100 × 2100 × 350	2700 kg	1979 kg	103.840 Kč	2004 kg	123.100 Kč
HBA 2 B35 41 21		3500 kg	2715 kg	126.440 Kč	2763 kg	146.300 Kč
HBA 2 B27 45 21	4500 × 2100 × 350	2700 kg	1931 kg	109.500 Kč	1979 kg	129.040 Kč
HBA 2 B35 45 21		3500 kg	2659 kg	132.350 Kč	2738 kg	152.240 Kč
HBA 2 B27 51 21	5100 × 2100 × 350	2700 kg	1918 kg	114.290 Kč	1949 kg	137.750 Kč
HBA 2 B35 51 21		3500 kg	2645 kg	137.130 Kč	2709 kg	160.960 Kč

Alu profily: Podlaha z hliníkových profilů 30 mm s otvory pro Car Stop systém, přívěs bez bočnic, lze použít jako přepravník aut.

Nosnost přívěsů je pouze orientační

Přívěs lze za příplatek vybavit otočnými opěrnými nohami, sníženými koly, nájezdy v integrovaných boxech, plachtovou konstrukcí s plachtou, plachtou přes bočnice a dalším příslušenstvím.

NÁSTAVBY A VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství	Cena bez DPH
Hliníkový box 380 × 250 × 200 mm	3.780 Kč
Hliníkový box 550 × 230 × 300 mm	4.305 Kč
Hliníkový box 630 × 220 × 220 mm	5.145 Kč
Hliníkový box 900 × 400 × 400 mm	6.090 Kč
Hliníkový box 1620 × 300 × 300 mm	9.345 Kč
Rezerva s držákem – pneu 165/R13C	2.788 Kč
Rezerva s držákem – pneu 185/R14C	3.539 Kč
Nájezdy 2495 × 300 × 85 mm s nosn. 3300 kg	18.795 Kč
Otočná podpěrná noha (1 pár) + klika	6.395 Kč
Hliníkový plech na podlaze 2 mm	3.014 Kč/m²
Hliníkový plech na podlaze 5 mm	3.938 Kč/m²
Snížená kola 195/55R10C nebo 195/50R13C	4.620 Kč
Kola 185/R14C - 4 ks (pro 3500 kg v základu)	5.011 Kč
Tlumiče pro obě nápravy	5.040 Kč
Otočný držák podpěrného kolečka	2.993 Kč
Hliníkový schod na oje	1.890 Kč
LED couvací světlo + montáž (1 ks)	2.415 Kč
Šikmá vzpěra pro podpěrné kolečko	998 Kč
Nájezdy 2650 × 320 × 100 mm TK 2950 kg	18.795 Kč

Příslušenství	Cena bez DPH
DIN tažné oko	5.040 Kč
Skupinová světla LED	2.940 Kč
Tubus na dokumenty	714 Kč



PLACHTY

Tento typ přívěsů je možné doplnit plachtou různých velikostí. Více informací na straně: **24**

VALNÍKOVÉ PŘÍVĚSY S JEDNOU NÁPRAVOU

S KOLY VEDLE LOŽNÉ PLOCHY
750 – 1 800 KG



Jednonápravový přívěs s koly vedle ložné plochy je základní model nákladního přívěsu. Vyniká robustním svařovaným rámem a je osazen kvalitními komponenty, zaručujícími bezkonkurenční spolehlivost. Díky nízkému těžišti přívěs disponuje výbornými jízdními vlastnostmi.

Od 29.900 Kč
bez DPH

VÝBAVA

- Celková hmotnost 750 kg bez nájezdové brzdy, od 1300 kg celkové hmotnosti **nájezdová brzda** s couvací automatikou
- **Značkové nápravy** Knott nebo AL-KO
- **Podlaha přívěsu** z voděvzdorné protiskluzové překližky tloušťky 15 mm (18 mm pro celk. hmotnost 1800 kg)
- **Upínací oka** – 4 ks v podlaže a 4 ks na rámu
- **Blatníky** plastové + u brzděných přívěsů základní klíny



- **Kola:**
 - 165/70R13 pro hmotnost 750 kg
 - 165/R13C pro hmotnosti 750 kg se zesílenou nápravou, 1300 a 1500 kg
 - 185/R14C pro hmotnost 1800 kg
- Od 1300 kg **opěrné kolečko**
- **Elektrika:** 12 V, třináctipólová zástrčka + držák zásuvky, osvětlení
- Přední a zadní čelo **sklopné a odnímatelné**
- Příprava pro podpěrné nohy
- Na bočnicích navařený reling



- VA – zesílená náprava 1300 kg
- A** Překližkové bočnice v. 350 mm
- B** AL bočnice výška 350 mm
- C** Ocelové bočnice výška 400 mm



VARIANTY

Ložná plocha Typ přívěsu	(mm)	Celková hmotnost	Var. A Nosnost	Cena bez DPH	Var. B Nosnost	Cena bez DPH	Var. C Nosnost	Cena bez DPH
TB 1 N7 22 13	2150 x 1330	750 kg	542 kg	29.900 Kč	543 kg	34.900 Kč	452 kg	53.400 Kč
TB 1 N7 22 13 VA		750 kg	515 kg	31.800 Kč	516 kg	36.900 Kč	425 kg	55.700 Kč
TB 1 B13 22 13		1300 kg	1026 kg	40.700 Kč	1027 kg	46.400 Kč	935 kg	66.300 Kč
TB 1 B15 22 13		1500 kg	1216 kg	43.400 Kč	1317 kg	49.300 Kč	1125 kg	69.600 Kč
TB 1 B18 22 13		1800 kg	1493 kg	48.900 Kč	1500 kg	55.000 Kč	1409 kg	75.900 Kč
TB 1 N7 26 13	2550 x 1330	750 kg	531 kg	31.100 Kč	517 kg	37.200 Kč	416 kg	46.500 Kč
TB 1 N7 26 13 VA		750 kg	486 kg	33.700 Kč	490 kg	39.200 Kč	389 kg	58.800 Kč
TB 1 B13 26 13		1300 kg	997 kg	42.600 Kč	1001 kg	48.700 Kč	900 kg	59.300 Kč
TB 1 B15 26 13		1500 kg	1187 kg	45.300 Kč	1191 kg	51.700 Kč	1089 kg	72.700 Kč
TB 1 B18 26 13		1800 kg	1463 kg	51.000 Kč	1475 kg	57.300 Kč	1373 kg	79.000 Kč
TB 1 N7 31 15	3080 x 1500	750 kg	480 kg	34.100 Kč	479 kg	40.700 Kč	356 kg	63.600 Kč
TB 1 N7 31 15 VA		750 kg	489 kg	35.700 Kč	488 kg	42.400 Kč	365 kg	65.500 Kč
TB 1 B13 31 15		1300 kg	963 kg	44.800 Kč	961 kg	52.000 Kč	839 kg	75.600 Kč
TB 1 B15 31 15		1500 kg	1152 kg	47.300 Kč	1151 kg	54.700 Kč	1028 kg	78.600 Kč
TB 1 B18 31 15		1800 kg	1424 kg	53.800 Kč	1451 kg	60.200 Kč	1328 kg	84.700 Kč

Nosnost přívěsů je pouze orientační



NÁSTAVBY A VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství	Cena bez DPH
Hliníkový box 630 × 220 × 220 mm	5.145 Kč
Hliníkový box 900 × 400 × 400 mm	6.090 Kč
Rezerva s držákem – pneu 165/R13C	2.788 Kč
Rezerva s držákem – pneu 185/R14C	3.539 Kč
Opěrné kolečko 150 kg	1.029 Kč
Automatické opěrné kolečko 250 kg	2.415 Kč
Šikmá vzpěra pro podpěrné kolečko	998 Kč
Podpěrná noha, trubka (1 pár)	1.260 Kč
Otočná podpěrná noha (1 pár) + klika	6.395 Kč
Hliníkový plech na podlaze 2 mm	3.014 Kč/m²
Hliníkový plech na podlaze 5 mm	3.938 Kč/m²
Upínací třmen navíc (1 ks)	146 Kč
Kola 185/R14C - 2 ks (pro 1800 kg v základu)	2.506 Kč
Tlumiče pro 1 nápravu	2.520 Kč
DIN tažné oko	5.040 Kč
Skupinová světla LED	2.940 Kč
Tubus na dokumenty	714 Kč
Zakládací klíny (2 ks, od 1300 kg v základu)	208 Kč
Hliníkový schod na oje	1.890 Kč
LED couvací světlo + montáž (1 ks)	2.415 Kč
ALU blatníky	2.573 Kč



PLACHTY

Tento typ přívěsů je možné doplnit plachtou různých velikostí.
Více informací na straně: ► 24

VALNÍKOVÉ PŘÍVĚSY S DVĚMA NÁPRAVAMI

S KOLY VEDLE LOŽNÉ PLOCHY
2 000 – 3 500 KG



Od 76.800 Kč
bez DPH

VÝBAVA

- > Nájezdová brzda s couvací automatikou
- > Značkové nápravy Knott nebo AL-KO
- > Podlaha přívěsu do celkové hmotnosti 2700 kg z voděvzdorné protiskluzové překližky tloušťky 15 mm, 18 mm pro celkovou hmotnost 3000 a 3500 kg.



Dvounápravový valník s koly vedle ložné plochy je alternativní varianta jednonápravovému přívěsu. Opět je složen z robustního svařeného rámu, kvalitních komponentů, a navíc disponuje znatelně vyšší nosností. Nízké těžiště navíc zaručuje výborné jízdní vlastnosti.



- > Blatníky z hliníkového protiskluzového plechu + zakládací klíny
- > Kola 165/R13C pro hmotnost 2000 a 2700 kg, a 185/R14C pro hmotnost 3000 a 3500 kg
- > Automatické opěrné kolečko s příčnou vzpěrou
- > Elektrika: 12 V, třínáctipólová zástrčka + držák zásuvky
- > Příprava pro podpěrné nohy
- > Sklopné a odnímací zadní a přední čelo

VARIANTY

Typ přívěsu	Ložná plocha (mm)	Celková hmotnost	Překližkové bočnice (v. 350 mm)		AL bočnice (v. 350 mm)	
			Nosnost	Cena bez DPH	Nosnost	Cena bez DPH
TB 2 B20 26 15	2580 × 1500	2000 kg	1564 kg	76.800 Kč	1562 kg	82.900 Kč
TB 2 B27 26 15		2700 kg	2261 kg	79.700 Kč	2259 kg	85.900 Kč
TB 2 B30 26 15		3000 kg	2549 kg	92.300 Kč	2547 kg	98.500 Kč
TB 2 B35 26 15		3500 kg	3004 kg	105.200 Kč	3002 kg	111.300 Kč
TB 2 B20 31 15	3080 × 1500	2000 kg	1525 kg	81.100 Kč	1522 kg	88.800 Kč
TB 2 B27 31 15		2700 kg	2219 kg	83.500 Kč	2216 kg	90.500 Kč
TB 2 B30 31 15		3000 kg	2504 kg	95.400 Kč	2501 kg	102.400 Kč
TB 2 B35 31 15		3500 kg	2959 kg	108.100 Kč	2956 kg	115.200 Kč
TB 2 B20 31 18	3080 × 1800	2000 kg	1488 kg	87.400 Kč	1484 kg	95.200 Kč
TB 2 B27 31 18		2700 kg	2168 kg	90.200 Kč	2164 kg	96.900 Kč
TB 2 B30 31 18		3000 kg	2467 kg	103.900 Kč	2463 kg	111.800 Kč
TB 2 B35 31 18		3500 kg	2922 kg	120.200 Kč	2918 kg	127.900 Kč
TB 2 B20 36 15	3580 × 1500	2000 kg	1481 kg	84.800 Kč	1476 kg	92.600 Kč
TB 2 B27 36 15		2700 kg	2177 kg	88.000 Kč	2172 kg	95.800 Kč
TB 2 B30 36 15		3000 kg	2458 kg	100.000 Kč	2453 kg	107.800 Kč
TB 2 B35 36 15		3500 kg	2913 kg	123.300 Kč	2908 kg	120.600 Kč

Nosnost přívěsů je pouze orientační



VARIANTY (pokračování)

Typ přívěsu	Ložná plocha (mm)	Celková hmotnost	Překlízkové bočnice (v. 350 mm)		AL bočnice (v. 350 mm)	
			Nosnost	Cena bez DPH	Nosnost	Cena bez DPH
TB 2 B20 36 18	3580 × 1800	2000 kg	1429 kg	93.100 Kč	1423 kg	101.700 Kč
TB 2 B27 36 18		2700 kg	2126 kg	94.800 Kč	2120 kg	103.400 Kč
TB 2 B30 36 18		3000 kg	2401 kg	109.900 Kč	2395 kg	118.500 Kč
TB 2 B35 36 18		3500 kg	2856 kg	126.000 Kč	2850 kg	134.700 Kč
TB 2 B20 41 15	4080 × 1500	2000 kg	1411 kg	91.200 Kč	1404 kg	97.400 Kč
TB 2 B27 41 15		2700 kg	2141 kg	90.600 Kč	2134 kg	99.100 Kč
TB 2 B30 41 15		3000 kg	2417 kg	102.600 Kč	2410 kg	111.200 Kč
TB 2 B35 41 15		3500 kg	2872 kg	115.400 Kč	2865 kg	124.100 Kč
TB 2 B20 41 18	4080 × 1800	2000 kg	1399 kg	95.100 Kč	1391 kg	104.500 Kč
TB 2 B27 41 18		2700 kg	2096 kg	95.200 Kč	2088 kg	104.500 Kč
TB 2 B30 41 18		3000 kg	2371 kg	111.900 Kč	2363 kg	121.300 Kč
TB 2 B35 41 18		3500 kg	2826 kg	128.000 Kč	2818 kg	137.500 Kč

Nosnost přívěsů je pouze orientační



DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství	Cena bez DPH
Hliníkový box 630 × 220 × 220 mm	5.145 Kč
Hliníkový box 900 × 400 × 400 mm	6.090 Kč
Hliníkový box 1620 × 300 × 300 mm	9.345 Kč
Rezerva s držákem – pneu 165/R13C	2.788 Kč
Rezerva s držákem – pneu 185/R14C	3.539 Kč
Opěrné kolečko 150 kg	1.029 Kč
Podpěrná noha, trubka (1 pár)	1.260 Kč
Otočná podpěrná noha (1 pár) + klika	6.395 Kč
Náprava 1350 kg navíc	9.335 Kč
Hliníkový plech na podlaze 2 mm	3.014 Kč/m²
Hliníkový plech na podlaze 5 mm	3.938 Kč/m²
Upínací třmen navíc (1 ks)	146 Kč
Kola 185/R14C - 2 ks (od 3000 kg v základu)	2.506 Kč
Tlumiče pro obě nápravy	5.040 Kč
DIN tažné oko	5.040 Kč
Tubus na dokumenty	714 Kč
Hliníkový schod na oje	1.890 Kč
LED couvací světlo + montáž (1 ks)	2.415 Kč
Skupinová světla LED	2.940 Kč



PLACHTY

Tento typ přívěsů je možné doplnit plachtou různých velikostí.
Více informací na straně: ► 24

PŘÍVĚSY S HYDRAULICKY SKLOPNÝMI NÁPRAVAMI

750 – 3 500 KG



Přívěs naší výroby disponuje hydraulickým sklápěním na nápravách. Protočením náprav dosedne zadní část ložné plochy na zem. Nakloněná ložná plocha svírá velmi malý nájezdový úhel, což umožňuje snadné najetí přepravované techniky. Po zajištění nákladu se ložná plocha zvedne zpět do provozní polohy snadným ovládáním hydrauliky.

Od 60.330 Kč
bez DPH

VÝBAVA

- Robustní ocelový rám, svařovaný, žárově zinkovaný, bez bočnic
- V-oje, nájezdová brzda s couvací automatikou Knott nebo AL-KO
- Automatické opěrné kolečko upevněné na držáku se šikmou vzpěrou
- Přívěs s jednou nebo dvěma nápravami
- Elektrohydraulika nebo manuální hydraulika
- Plastové blatníky



- Kola 165/R13C, pro hmotnosti 1800 kg a 3500 kg 195/50 R13C
- Podlaha z voděvzdorné překližky tloušťky 15 mm, 18 mm u přívěsů s celkovou hmotností 1800 kg a 3500 kg
- Oválné upínací otvory v rámu
- Držák SPZ na pravé straně
- Elektrika: 12 V, třínáctipólová zástrčka + držák zásuvky, osvětlení
- Bez rampy, připraven přímo k naložení



VARIANTY

Typ přívěsu	Ložná plocha	Celková hmotnost	Jednonápravové – man. hydraulika	
			Nosnost	Cena bez DPH
TBE 1 N7 25 13	2500 × 1310 × 100 mm	750 kg	440 kg	60.330 Kč
TBE 1 B13 25 13		1300 kg	975 kg	69.610 Kč
TBE 1 B18 25 13		1800 kg	1470 kg	75.570 Kč
TBE 1 N7 25 15	2500 × 1580 × 100 mm	750 kg	398 kg	64.330 Kč
TBE 1 B13 25 15		1300 kg	897 kg	79.920 Kč
TBE 1 B18 25 15		1800 kg	1429 kg	82.740 Kč
TBE 1 N7 28 16	2800 × 1680 × 100 mm	750 kg	362 kg	66.750 Kč
TBE 1 B13 28 16		1300 kg	897 kg	82.630 Kč
TBE 1 B18 28 16		1800 kg	1394 kg	91.790 Kč
TBE 1 N7 31 16	3100 × 1850 × 100 mm	750 kg	327 kg	73.760 Kč
TBE 1 B13 31 16		1300 kg	857 kg	88.290 Kč
TBE 1 B18 31 16		1800 kg	1372 kg	93.840 Kč

Nosnost přívěsů je pouze orientační

VARIANTY (pokračování)


Typ přívěsu	Ložná plocha (mm)	Celk. hmot.	Dvounápravové Manuální hydraulika		Dvounápravové Elektrohydraulika	
			Nosnost	Cena bez DPH	Nosnost	Cena bez DPH
TBE 2 B20 31 16	3100 × 1600 × 100	2000 kg	1226 kg	153.240 Kč	1170 kg	176.090 Kč
TBE 2 B27 31 16		2700 kg	1922 kg	154.940 Kč	1867 kg	177.790 Kč
TBE 2 B35 31 16		3500 kg	2705 kg	172.550 Kč	2660 kg	194.730 Kč
TBE 2 B20 36 16	3580 × 1600 × 100	2000 kg	1184 kg	156.050 Kč	1128 kg	178.890 Kč
TBE 2 B27 36 16		2700 kg	1880 kg	157.750 Kč	1825 kg	180.590 Kč
TBE 2 B35 36 16		3500 kg	2663 kg	173.930 Kč	2607 kg	196.770 Kč
TBE 2 B20 40 16	4080 × 1600 × 100	2000 kg	1094 kg	170.500 Kč	1049 kg	192.680 Kč
TBE 2 B27 40 16		2700 kg	1791 kg	172.200 Kč	1745 kg	202.420 Kč
TBE 2 B35 40 16		3500 kg	2561 kg	188.770 Kč	2516 kg	208.620 Kč

Nosnost přívěsů je pouze orientační



DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství	Cena bez DPH
Hliníkový box 630 × 220 × 220 mm	5.145 Kč
Hliníkový box 900 × 400 × 400 mm	6.090 Kč
Hliníkový box 1620 × 300 × 300 mm	9.345 Kč
Rezerva s držákem – pneu 165/R13C	2.788 Kč
Rezerva s držákem – pneu 195/50 R13C	3.805 Kč
Hliníkový plech na podlaze 2 mm	3.014 Kč/m²
Hliníkový plech na podlaze 5 mm	3.938 Kč/m²
DIN tažné oko	5.040 Kč
Upínací třmen navíc (1 ks)	146 Kč
Hliníkové blatníky	2.573 Kč
Dvoučinná ruční pumpa	10.290 Kč
Otočný držák podpěrného kolečka	2.993 Kč
Držák podpěrného kolečka	1.533 Kč
Skupinová světla LED	2.940 Kč



PLACHTY

Tento typ přívěsů je možné doplnit plachtou různých velikostí.
Více informací na straně: ► 24

PLACHTY



Prívěsy je možné dovybavit plachtou přes bočnice nebo s konstrukcí. Jedná se o efektivní způsob ochrany nákladu i ložné plochy před vlivem počasí a vlhkostí.



VÝBAVA

- Systém zajištění přes gumolano nebo celní lanko
- Podpěrné tyče pod plachtou umístěné přes bočnice v rozmezí 1 m zamezují vzniku jezírek.
- Plachtová konstrukce je vyrobena ze svařeného, pozinkovaného rámu. Stěny zpevňují smrkové latě.
- Provedení v barvách RAL:

1003

1018

3020

5002

6026

7038

9005

stříbrná
9006

9016



VARIANTY

Rozměr ložné plochy	Cena bez DPH		
	A	B	C
2150 × 1330 mm	4.920 Kč	14.590 Kč	17.370 Kč
2550 × 1330 mm	5.180 Kč	15.870 Kč	19.220 Kč
3080 × 1500 mm	6.910 Kč	18.080 Kč	21.650 Kč
2700 × 1700 mm	7.130 Kč	17.820 Kč	21.240 Kč
3100 × 1700 mm	7.420 Kč	19.550 Kč	23.330 Kč
3600 × 1750 mm	8.180 Kč	22.520 Kč	27.080 Kč
3600 × 2100 mm	9.020 Kč	23.420 Kč	28.800 Kč
4100 × 2100 mm	10.100 Kč	24.990 Kč	30.650 Kč
5100 × 2100 mm	10.860 Kč	29.890 Kč	36.750 Kč
5100 × 2480 mm	11.930 Kč	31.230 Kč	39.800 Kč
6100 × 2100 mm	12.450 Kč	34.270 Kč	43.580 Kč
6100 × 2480 mm	13.520 Kč	36.040 Kč	47.230 Kč

Celkovou výšku ložné plochy přívěsu lze vypočítat jako součet výšky bočnic a plachtové konstrukce. Pokud v tabulce nenaleznete odpovídající rozměr ložné plochy, řiďte se podle nejbližšího.

- A** Plachta přes bočnice
- B** Výška konstrukce 1300 mm
- C** Výška konstrukce 1700 mm

ÚPRAVY

Volitelné přední zkosení konstrukce za příplatek **5.250 Kč** bez DPH



SKLÁPĚCÍ

VALNÍKOVÉ

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY

PŘEPRAVNÍKY

SPECIÁLNÍ

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY S JEDNOU NÁPRAVOU

S KOLY VEDLE LOŽNÉ PLOCHY
1 300 – 1 800 KG



Od 128.350 Kč
bez DPH

VÝBAVA

- Nájezdová brzda s couvací automatikou
- Značkové nápravy Knott nebo AL-KO
- Dvoukřídlé dveře vzadu
- Podlaha přívěsu do celkové hmotnosti 1500 kg z voděvzdorné protiskluzové překližky tloušťky 15 mm, 18 mm pro celkovou hmotnost 1800 kg

Jednonápravový brzděný skříňový přívěs s koly vedle ložné plochy je vyroben z robustního svařovaného rámu a kvalitních komponentů, které zaručují bezkonkurenční spolehlivost. Díky nízkému těžišti přívěs disponuje výbornými jízdními vlastnostmi. Nákladní prostor je zaizolovaný a chráněný sendvičovou nástavbou.



- Upínací lišty uvnitř po obou stranách, v podlaze upínací oka – misky
- Nástavba ze sendvičových panelů tl. 30 mm
- Blatníky z hliníkového protiskluzového plechu nebo plastu + zakládací klíny
- Kola 165/R13C pro hmotnosti 1300 a 1500 kg, a 185/R14C pro hmotnost 1800 kg
- Automatické opěrné kolečko s příčnou vzpěrou
- Elektrika: 12 V, třínáctipolová zástrčka + držák zásuvky, osvětlení
- Příprava pro otočné podpěrné nohy



VARIANTY

Typ přívěsu	Vnitřní rozměry (d × š/v)	Nosnost	Celk. hmotnost	Cena bez DPH
TSW 1 B13 25 13 / 15	2500 × 1310 / 1500 mm	877 kg	1300 kg	128.350 Kč
TSW 1 B15 25 13 / 15		1067 kg	1500 kg	131.480 Kč
TSW 1 B18 25 13 / 15		1350 kg	1800 kg	138.330 Kč
TSW 1 B13 30 15 / 18	3000 × 1510 / 1800 mm	754 kg	1300 kg	154.430 Kč
TSW 1 B15 30 15 / 18		944 kg	1500 kg	159.150 Kč
TSW 1 B18 30 15 / 18		1215 kg	1800 kg	164.780 Kč
TSW 1 B13 30 18 / 20	3000 × 1810 / 2000 mm	707 kg	1300 kg	160.090 Kč
TSW 1 B15 30 18 / 20		896 kg	1500 kg	164.260 Kč
TSW 1 B18 30 18 / 20		1167 kg	1800 kg	170.980 Kč
TSW 1 B13 35 15 / 20	3500 × 1510 / 2000 mm	672 kg	1300 kg	165.770 Kč
TSW 1 B15 35 15 / 20		862 kg	1500 kg	170.500 Kč
TSW 1 B18 35 15 / 20		1129 kg	1800 kg	176.250 Kč
TSW 1 B13 35 18 / 20	3500 × 1810 / 2000 mm	633 kg	1300 kg	170.240 Kč
TSW 1 B15 35 18 / 20		822 kg	1500 kg	174.410 Kč
TSW 1 B18 35 18 / 20		1213 kg	1800 kg	173.610 Kč

Nosnost přívěsů je pouze orientační



NÁSTAVBY A VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství	Cena bez DPH
Servisní dveře – vnější otočný uzávěr	20.790 Kč
Tříbodový uzávěr pro servisní dveře	5.040 Kč
Boční otvírací stěna (max. 4 m)	40.950 Kč
Kombinovaná rampa	7.560 Kč
Páka kombinované rampy	735 Kč
Podpěrná noha, trubka (1 pár)	1.260 Kč
Otočná podpěrná noha (1 pár) + klika	6.395 Kč
Upínací lišta navíc	654 Kč/m
Upínací oko – miska navíc (1 ks)	339 Kč
Oko do upínací lišty, svařené	263 Kč
Airline lišta	1.229 Kč/m
Rezerva s držákem – pneu 165/R13C	2.788 Kč
Rezerva s držákem – pneu 185/R14C	3.539 Kč
Hliníkový plech na podlaze 2 mm	3.014 Kč/m ²
Hliníkový plech na podlaze 5 mm	3.938 Kč/m ²
Hliníkový box 630 × 220 × 220 mm	5.145 Kč
Hliníkový box 900 × 400 × 400 mm	6.090 Kč
Hliníkový box 1620 × 300 × 300 mm	9.345 Kč
Tlumiče pro 1 nápravu	2.520 Kč
DIN tažné oko	5.040 Kč
Rozpěrná tyč	2.993 Kč
Tubus na dokumenty	714 Kč
Ochrana proti podjetí	5.565 Kč
Hliníkový schod na oje	1.890 Kč
Hliníková okopová lišta	1.637 Kč/m ²
LED couvací světlo + montáž (1 ks)	2.415 Kč
Skupinová světla LED	2.940 Kč
Zvýšení přívěsu o 100 mm	+2% z celkové ceny přívěsu



RAMPY

U tohoto typu přívěsů je možné nahradit zadní dvoukřídlové dveře sklápěcí rampou na pružinách složenou z hliníkových profilů.

Více informací na straně: ► 32

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY S DVĚMA NÁPRAVAMI

S KOLY VEDLE LOŽNÉ PLOCHY
2 000 – 3 500 KG



Od 142.800 Kč
bez DPH

VÝBAVA

- Nájezdová brzda s couvací automatikou
- Značkové nápravy Knott nebo AL-KO
- Dvoukřídlé dveře vzadu
- Podlaha přívěsu do celkové hmotnosti 2700 kg z voděvzdorné protiskluzové překližky tloušťky 15 mm, pro celkovou hmotnost 3000 a 3500 kg překližka tloušťky 18 mm

Dvounápravový brzděný skříňový přívěs s koly vedle ložné plochy vyniká robustním svařovaným rámem a je osazen kvalitními komponenty, zaručujícími bezkonkurenční spolehlivost.

Díky nízkému těžišti přívěs disponuje výbornými jízdními vlastnostmi. Dvě nápravy zajišťují dobrou stabilitu přívěsu i v náročnějších terénech. Nákladní prostor je zaizolovaný a chráněný sendvičovou nástavbou.



- Upínací lišty uvnitř po obou stranách, v podlaze upínací oka – misky
- Nástavba ze sendvičových panelů tl. 30 mm
- Blatníky z hliníkového protiskluzového plechu + zakládací klíny
- Kola 165/R13C pro hmotnosti 2000 a 2700 kg, a 185/R14C pro hmotnost 3000 kg a 3500 kg
- Automatické **opěrné kolečko** s příčnou vzpěrou
- **Elektrika**: 12 V, třináctipolová zástrčka + držák zásuvky, osvětlení
- Příprava pro **otočné podpěrné nohy**

VARIANTY

Typ přívěsu	Vnitřní rozměry (d × š/v)	Celk. hmotnost	Nosnost	Cena bez DPH
TSW 2 B20 25 13 / 15	2500 × 1310/1500 mm	2000 kg	1478 kg	142.800 Kč
TSW 2 B20 30 15 / 18	3000 × 1510/1800 mm	2000 kg	1343 kg	168.750 Kč
TSW 2 B27 30 15 / 18		2700 kg	2040 kg	170.370 Kč
TSW 2 B30 30 15 / 18		3000 kg	2320 kg	185.240 Kč
TSW 2 B35 30 15 / 18		3500 kg	2775 kg	193.150 Kč
TSW 2 B20 30 18 / 20	3000 × 1810/2000 mm	2000 kg	1304 kg	173.510 Kč
TSW 2 B27 30 18 / 20		2700 kg	2000 kg	175.130 Kč
TSW 2 B30 30 18 / 20		3000 kg	2280 kg	188.920 Kč
TSW 2 B35 30 18 / 20		3500 kg	2735 kg	198.940 Kč
TSW 2 B20 35 15 / 20	3500 × 1510/2000 mm	2000 kg	1271 kg	179.010 Kč
TSW 2 B27 35 15 / 20		2700 kg	1968 kg	180.630 Kč
TSW 2 B30 35 15 / 20		3000 kg	2244 kg	195.610 Kč
TSW 2 B35 35 15 / 20		3500 kg	2699 kg	203.540 Kč

Nosnost přívěsů je pouze orientační


VARIANTY
 (pokračování)

Typ přívěsu	Vnitřní rozměry (d × š/v)	Celk. hmotnost	Nosnost	Cena bez DPH
TSW 2 B20 35 18 / 20	3500 × 1810/2000 mm	2000 kg	1230 kg	183.260 Kč
TSW 2 B27 35 18 / 20		2700 kg	1926 kg	184.880 Kč
TSW 2 B30 35 18 / 20		3000 kg	2202 kg	198.790 Kč
TSW 2 B35 35 18 / 20		3500 kg	2657 kg	208.810 Kč
TSW 2 B20 40 15 / 20	4000 × 1510/2000 mm	2000 kg	1212 kg	195.860 Kč
TSW 2 B27 40 15 / 20		2700 kg	1909 kg	197.480 Kč
TSW 2 B30 40 15 / 20		3000 kg	2182 kg	212.600 Kč
TSW 2 B35 40 15 / 20		3500 kg	2637 kg	220.520 Kč
TSW 2 B20 40 18 / 20	4000 × 1810/2000 mm	2000 kg	1176 kg	200.510 Kč
TSW 2 B27 40 18 / 20		2700 kg	1873 kg	202.130 Kč
TSW 2 B30 40 18 / 20		3000 kg	2144 kg	216.170 Kč
TSW 2 B35 40 18 / 20		3500 kg	2599 kg	226.190 Kč

Nosnost přívěsů je pouze orientační


DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Cena bez DPH

Servisní dveře – vnější otočný uzávěr	20.790 Kč
Třibodový uzávěr pro servisní dveře	5.040 Kč
Boční otvírací stěna (max. 4 m)	40.950 Kč
Kombinovaná rampa	7.560 Kč
Páka kombinované rampy	735 Kč
Podpěrná noha, trubka (1 pár)	1.260 Kč
Otočná podpěrná noha (1 pár) + klika	6.395 Kč
Upínací lišta navíc	654 Kč/m
Upínací oko – miska navíc (1 ks)	339 Kč
Oko do upínací lišty, svařené	263 Kč
Airline lišta	1.229 Kč/m
Rezerva s držákem – pneu 165/R13C	2.788 Kč
Rezerva s držákem – pneu 185/R14C	3.539 Kč
Hliníkový plech na podlaze 2 mm	3.014 Kč/m²
Hliníkový plech na podlaze 5 mm	3.938 Kč/m²
Hliníkový box 630 × 220 × 220 mm	5.145 Kč
Hliníkový box 900 × 400 × 400 mm	6.090 Kč
Hliníkový box 1620 × 300 × 300 mm	9.345 Kč
Tlumiče pro obě nápravy	5.040 Kč
DIN tažné oko	5.040 Kč
Rozpěrná tyč	2.993 Kč
Tubus na dokumenty	714 Kč
Ochrana proti podjetí	5.565 Kč
Hliníkový schod na oje	1.890 Kč
Hliníková okopová lišta	1.637 Kč/m²
LED couvací světlo + montáž (1 ks)	2.415 Kč
Skupinová světla LED	2.940 Kč
Zvýšení přívěsu o 100 mm	+2% z celkové ceny přívěsu


RAMPY

U tohoto typu přívěsů je možné nahradit zadní dvoukřídle dveře sklápěcí rampou na pružinách složenou z hliníkových profilů.

Více informací na straně: ► **32**

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY S DVĚMA NÁPRAVAMI

5 KOLY POD LOŽNOU PLOCHOU
2 000 – 3 500 KG



Od 188.000 Kč
bez DPH

VÝBAVA

- Nájezdová brzda s couvací automatikou
- Značkové nápravy Knott nebo AL-KO
- Dvoukřídlé dveře vzadu
- Podlaha přívěsu do celkové hmotnosti 2700 kg z voděvzdorné protiskluzové překližky tloušťky 15 mm, pro celkovou hmotnost 3000 a 3500 kg překližka tloušťky 18 mm



Dvounápravový brzděný skříňový přívěs s koly pod ložnou plochou vyniká robustním svařovaným rámem a je osazen kvalitními komponenty, zaručujícími bezkonkurenční spolehlivost. Kola pod ložnou plochou zajišťují maximální využití celkové šířky přívěsu. Nákladní prostor je zaizolovaný a chráněný sendvičovou nástavbou.

- Upínací lišty uvnitř po obou stranách, v podlaze upínací oka – misky
- Nástavba ze sendvičových panelů tl. 30 mm
- Blatníky z hliníkového protiskluzového plechu + zakládací klíny
- Kola 165/R13C pro hmotnosti 2000 a 2700 kg, a 185/R14C pro hmotnost 3000 kg a 3500 kg
- Automatické **opěrné kolečko** s příčnou vzpěrou
- **Elektrika:** 12 V, třináctipolová zástrčka + držák zásuvky, osvětlení
- Příprava pro **otočné podpěrné nohy**



VARIANTY

Typ přívěsu	Vnitřní rozměry (d × š/v)	Celk. hmotnost	Nosnost	Cena bez DPH
HSW 2 B20 31 21 / 20	3050 × 2050/2000 mm	2000 kg	1249 kg	188.000 Kč
HSW 2 B27 31 21 / 20		2700 kg	1946 kg	189.770 Kč
HSW 2 B30 31 21 / 20		3000 kg	2232 kg	206.980 Kč
HSW 2 B35 31 21 / 20		3500 kg	2677 kg	215.430 Kč
HSW 2 B20 31 24 / 20	3050 × 2430/2000 mm	2000 kg	1189 kg	201.970 Kč
HSW 2 B27 31 24 / 20		2700 kg	1886 kg	203.750 Kč
HSW 2 B30 31 24 / 20		3000 kg	2170 kg	225.590 Kč
HSW 2 B35 31 24 / 20		3500 kg	2615 kg	238.140 Kč
HSW 2 B20 36 21 / 20	3550 × 2050/2000 mm	2000 kg	1206 kg	196.350 Kč
HSW 2 B27 36 21 / 20		2700 kg	1903 kg	198.130 Kč
HSW 2 B30 36 21 / 20		3000 kg	2189 kg	215.970 Kč
HSW 2 B35 36 21 / 20		3500 kg	2634 kg	223.800 Kč
HSW 2 B20 36 24 / 20	3550 × 2430/2000 mm	2000 kg	1146 kg	211.510 Kč
HSW 2 B27 36 24 / 20		2700 kg	1843 kg	213.270 Kč
HSW 2 B30 36 24 / 20		3000 kg	2127 kg	235.750 Kč
HSW 2 B35 36 24 / 20		3500 kg	2572 kg	247.680 Kč

Nosnost přívěsů je pouze orientační


VARIANTY
 (pokračování)

Typ přívěsu	Vnitřní rozměry (d × š/v)	Celk. hmotnost	Nosnost	Cena bez DPH
HSW 2 B20 41 21 / 20	4050 × 2050/2000 mm	2000 kg	1132 kg	215.410 Kč
HSW 2 B27 41 21 / 20		2700 kg	1828 kg	217.190 Kč
HSW 2 B30 41 21 / 20		3000 kg	2107 kg	235.940 Kč
HSW 2 B35 41 21 / 20		3500 kg	2552 kg	243.120 Kč
HSW 2 B20 41 24 / 20	4050 × 2430/2000 mm	2000 kg	1070 kg	230.020 Kč
HSW 2 B27 41 24 / 20		2700 kg	1767 kg	231.780 Kč
HSW 2 B30 41 24 / 20		3000 kg	2043 kg	255.150 Kč
HSW 2 B35 41 24 / 20		3500 kg	2488 kg	266.460 Kč
HSW 2 B20 51 21 / 20	5050 × 2050/2000 mm	2000 kg	1075 kg	231.190 Kč
HSW 2 B27 51 21 / 20		2700 kg	1771 kg	232.960 Kč
HSW 2 B30 51 21 / 20		3000 kg	2050 kg	252.990 Kč
HSW 2 B35 51 21 / 20		3500 kg	2495 kg	258.900 Kč
HSW 2 B20 51 24 / 20	5050 × 2430/2000 mm	2000 kg	995 kg	247.880 Kč
HSW 2 B27 51 24 / 20		2700 kg	1692 kg	249.650 Kč
HSW 2 B30 51 24 / 20		3000 kg	1968 kg	274.520 Kč
HSW 2 B35 51 24 / 20		3500 kg	2413 kg	284.330 Kč
HSW 2 B20 61 21 / 20	6050 × 2050/2000 mm	2000 kg	967 kg	249.380 Kč
HSW 2 B27 61 21 / 20		2700 kg	1664 kg	251.150 Kč
HSW 2 B30 61 21 / 20		3000 kg	1934 kg	272.720 Kč
HSW 2 B35 61 21 / 20		3500 kg	2379 kg	277.370 Kč
HSW 2 B20 61 24 / 20	6050 × 2430/2000 mm	2000 kg	908 kg	267.460 Kč
HSW 2 B27 61 24 / 20		2700 kg	1604 kg	269.240 Kč
HSW 2 B30 61 24 / 20		3000 kg	1873 kg	295.630 Kč
HSW 2 B35 61 24 / 20		3500 kg	2318 kg	304.190 Kč

Nosnost přívěsu je pouze orientační

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Cena bez DPH
Servisní dveře – vnější otočný uzávěr	20.790 Kč
Tříbodový uzávěr pro servisní dveře	5.040 Kč
Boční otvírací stěna (max. 4 m)	40.950 Kč
Kombinovaná rampa	7.560 Kč
Páka kombinované rampy	735 Kč
Podpěrná noha, trubka (1 pár)	1.260 Kč
Otočná podpěrná noha (1 pár) + klika	6.395 Kč
Upínací lišta navíc	654 Kč/m
Upínací oko – miska navíc (1 ks)	339 Kč
Oko do upínací lišty, svařené	263 Kč
Airline lišta	1.229 Kč/m
Snížená kola 195/55 R10C nebo 195/50 R13C	4.620 Kč
Rezerva s držákem – pneu 165/R13C	2.788 Kč
Rezerva s držákem – pneu 185/R14C	3.539 Kč
Rezerva s držákem – pneu 195/55 R10C	3.620 Kč
Rezerva s držákem – pneu 195/50 R13C	3.805 Kč
Hliníkový plech na podlaze 2 mm	3.014 Kč/m²
Hliníkový plech na podlaze 5 mm	3.938 Kč/m²
Hliníkový box 380 × 250 × 200 mm	3.780 Kč
Hliníkový box 550 × 230 × 300 mm	4.305 Kč
Hliníkový box 630 × 220 × 220 mm	5.145 Kč
Hliníkový box 900 × 400 × 400 mm	6.090 Kč
Hliníkový box 1620 × 300 × 300 mm	9.345 Kč
Tlumiče pro obě nápravy	5.040 Kč
DIN tažné oko	5.040 Kč
Rozpěrná tyč	2.993 Kč
Tubus na dokumenty	714 Kč
Ochrana proti podjetí	5.565 Kč
Hliníkový schod na oje	1.890 Kč

Příslušenství

	Cena bez DPH
Hliníková okopová lišta	1.637 Kč/m²
LED couvací světlo + montáž (1 ks)	2.415 Kč
Skupinová světla LED	2.940 Kč
Zvýšení přívěsu o 100 mm +2% z celk. ceny přívěsu	


RAMPY

U tohoto typu přívěsů je možné nahradit zadní dvoukřídle dveře sklápěcí rampou na pružinách složenou z hliníkových profilů.

Více informací na straně: **► 32**

RAMPY

PRO SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY



Skříňové přívěsy je možné dovybavit zadní sklápěcí rampou ze svařených hliníkových profilů tloušťky 30 mm. Rampa zjednodušuje přístup do přívěsu a zlepšuje manipulaci s přepravovaným nákladem.



VÝBAVA

- Rampa je složena a svařena ze speciálních profilů o tloušťce 30 mm
- Upevněna k rámu přívěsu na pružinách, které usnadňují manipulaci
- Pružiny kryje plachetka



VARIANTY

Rozměr hliníkové rampy (šířka × výška)	Cena bez DPH
1300 × 1455 mm	19.790 Kč
1500 × 1830 mm	26.430 Kč
1500 × 2080 mm	29.060 Kč
1800 × 2080 mm	33.300 Kč
2000 × 2080 mm	36.990 Kč
2400 × 2080 mm	43.640 Kč

ROZMĚRY

Potřebnou velikost rampy můžete určit podle rozměrů zadní části přívěsu.



SKLÁPĚČÍ

VALNÍKOVÉ

SKŘÍŇOVÉ

PŘEPRAVNÍKY



SPECIÁLNÍ

PŘEPRAVNÍK STAVEBNÍ MECHANIZACE

5 KOLY VEDLE LOŽNÉ PLOCHY
2 000 – 3 500 KG



Od 94.500 Kč
bez DPH

VÝBAVA

- V-Oje, nájezdová brzda s couvací automatikou Knott nebo AL-KO
- Značkové nápravy Knott nebo AL-KO
- Podlaha přívěsu z voděvzdorné protiskluzové překližky tloušťky 15 mm, (18 mm pro celkovou hmotnost 3000 a 3500 kg)

Přívěs pro přepravu stavebních strojů, stavební mechanizace, pásových a kolových minibagrů. Převezete stavební i zemní stroje i komunální techniku. Využití má i jako standardní valník.

Tato verze přepravníku je brzděná, dvounápravová a s koly vedle ložné plochy. Je vybaven nájezdovou rampou pro snadné nájždění techniky.



- Bedna na ojetí
- Vzadu sklopná rampa
- Ocelové bočnice výšky 200 mm, v bočnicích upínací oka
- Blatníky z pozinkovaného plechu, integrované nášlapy
- Kola 165/R13C nebo 185/R14C
- Elektrika: 12 V, třináctipolová zástrčka + držák zásuvky, osvětlení
- Přední automatické opěrné kolečko s příčnou vzpěrou



VARIANTY

Typ přívěsu	Vnitřní rozměry (d × š/h)	Celk. hmotnost	Nosnost	Cena bez DPH
TBR 2 B27 27 13	2650 × 1260/200 mm	2700 kg	2100 kg	94.500 Kč
TBR 2 B30 27 13		3000 kg	2358 kg	115.000 Kč
TBR 2 B35 27 13		3500 kg	2858 kg	117.600 Kč
TBR 2 B27 27 16	2650 × 1600/200 mm	2700 kg	2066 kg	98.700 Kč
TBR 2 B30 27 16		3000 kg	2296 kg	121.800 Kč
TBR 2 B35 27 16		3500 kg	2796 kg	124.500 Kč
TBR 2 B27 31 16	3100 × 1600/200 mm	2700 kg	1965 kg	113.600 Kč
TBR 2 B30 31 16		3000 kg	2205 kg	127.100 Kč
TBR 2 B35 31 16		3500 kg	2705 kg	129.700 Kč
TBR 2 B27 36 16	3550 × 1600/200 mm	2700 kg	1905 kg	117.600 Kč
TBR 2 B30 36 16		3000 kg	2145 kg	132.200 Kč
TBR 2 B35 36 16		3500 kg	2645 kg	142.800 Kč
TBR 2 B30 41 19	4100 × 1860/200 mm	3000 kg	2027 kg	142.800 Kč
TBR 2 B35 41 19		3500 kg	2527 kg	149.100 Kč

Nosnost přívěsů je pouze orientační




NÁSTAVBY A VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství	Cena bez DPH
Ocelové nájezdy na trubce místo zadní rampy	12.075 Kč
AL nájezdy na trubce místo zadní rampy	18.690 Kč
Třínápravové provedení – každá na 1350 kg	9.335 Kč
Hliníkový plech na podlaze 2 mm	3.014 Kč/m²
Hliníkový plech na podlaze 5 mm	3.938 Kč/m²
Podlaha z AL profilu 30 mm	3.780 Kč/m²
Podlaha z AL profilu děrovaného 30 mm	5.985 Kč/m²
Rezerva s držákem – pneu 165/R13C	2.788 Kč
Rezerva s držákem – pneu 185/R14C	3.539 Kč
Tlumiče pro obě nápravy	5.040 Kč
DIN tažné oko	5.040 Kč
Skupinová světla LED	2.940 Kč
Tubus na dokumenty	714 Kč



PŘEPRAVNÍKY AUT

2 700 – 3 500 KG



Od **107.290 Kč**
bez DPH


VÝBAVA

- Sklopná ložná plocha na plynokapalinových vzpěrách
- Možnost **hydraulického sklápění** za příplatek
- Nájezdová brzda s couvací automatikou
- Značkové nápravy Knott nebo AL-KO
- Možno vyrobit přívěs s **třemi nápravami**
- Podlaha přívěsu z překližky 15 mm, od 3500 kg z překližky 18 mm, pojezdového plechu ZN nebo pojezdového plechu AL

Přívěsy pro přepravu aut jsme začali vyrábět na základě velké poptávky zákazníků. Autopřevážníky jsou využitelné na krátké i delší trasy. Můžete se spolehnout na robustní rám, který vydrží i větší zátěž.

Autopřevážník je brzděný, dvounápravový s koly pod ložnou plochou. V základní podobě je přívěs bez bočnic jako plato, nabízíme ale také možnost osazení všestranně sklopnými a odnímatelnými bočnicemi výšky 350 mm.

- Možnost přibojednat **bočnice** 350 mm AL
- **Blatníky** z hliníkového protiskluzového plechu
- **Kola** 195/55 R10C pro hmotnost 2700 kg
195/50 R13C pro hmotnost 3500 kg
- **Elektrika:** 12 V, třináctipolová zástrčka + držák zásuvky, osvětlení
- Koryto pro nájezdy
- Ocelové nájezdy
- Příprava pro **naviják**



VARIANTY

Typ přívěsu	Ložná plocha	Celková hmotnost	Var. A	Cena bez DPH	Var. B	Cena bez DPH
			Nosnost		Nosnost	
HNG 2 B27 40 21	4000 x 2100 mm	2700 kg	2056 kg	107.290 Kč	1982 kg	108.960 Kč
HNG 2 B35 40 21		3500 kg	2753 kg	128.610 Kč	2704 kg	129.430 Kč
HNG 2 B27 45 21	4500 x 2100 mm	2700 kg	2001 kg	114.350 Kč	1917 kg	116.210 Kč
HNG 2 B35 45 21		3500 kg	2694 kg	135.770 Kč	2640 kg	136.670 Kč
HNG 2 B27 50 21	5000 x 2100 mm	2700 kg	1937 kg	120.330 Kč	1845 kg	122.360 Kč
HNG 2 B35 50 21		3500 kg	2628 kg	141.850 Kč	2568 kg	142.830 Kč
HNG 2 B27 55 21	5500 x 2100 mm	2700 kg	1871 kg	126.530 Kč	1773 kg	128.520 Kč
HNG 2 B35 55 21		3500 kg	2557 kg	148.190 Kč	2496 kg	148.990 Kč

A Podlaha překližka **B** Podlaha pojezdový plech ZN

Nosnost přívěsů je pouze orientační

**NÁSTAVBY A VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ****NÁSTAVBA BOČNIC 350 MM ALU**

Rozměr nástavby	Cena bez DPH
4000 × 2100 mm	17.350 Kč
4500 × 2100 mm	18.820 Kč
5000 × 2100 mm	20.090 Kč
5500 × 2100 mm	21.530 Kč

**PODLAHA POJEZDOVÝ PLECH AL**

Rozměr nástavby	Cena bez DPH
4000 × 2100 mm	3.000 Kč
4500 × 2100 mm	3.450 Kč
5000 × 2100 mm	3.710 Kč
5500 × 2100 mm	4.150 Kč

**DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Příslušenství	Cena bez DPH
Příplatek hydraulické sklápění	12.915 Kč
Rezerva s držákem – pneu 195/55 R10C	3.620 Kč
Rezerva s držákem – pneu 195/50 R13C	3.805 Kč
Hliníkový box 630 × 220 × 220 mm	5.145 Kč
Hliníkový box 900 × 400 × 400 mm	6.090 Kč
Hliníkový box 1620 × 300 × 300 mm	9.345 Kč
Překlička mezi pojezdové plechy	1.580 Kč/m²
Hliníkové nájezdy (nosnost 2370 kg)	16.280 Kč
Podlaha z AL profilu 30 mm	3.780 Kč/m²
Podlaha z AL profilu děrovaného 30 mm	5.985 Kč/m²
Hliníková nájezdová rampa svařovaná	14.910 Kč

Příslušenství	Cena bez DPH
Náprava 1350 kg navíc	9.340 Kč
Tlumiče pro obě nápravy	5.040 Kč
Zarážka na kola (1 pár)	3.121 Kč
DIN tažné oko	5.040 Kč
Držák navijáku	2.258 Kč
Ruční naviják	4.410 Kč
Skupinová světla LED	2.940 Kč
LED couvací světlo + montáž (1 ks)	2.415 Kč
Tubus na dokumenty	714 Kč



PODVOZEK POD TINY HOUSE

Podvozek nejen pro Tiny House, ale třeba i pod Váš food truck nebo jinou konstrukci. Přívěs je dvounápravový brzděný, s koly pod ložnou plochou. Byl vyvinut na základě poptávky po minimalistickém bydlení a udržitelném životě v malých domech typu Tiny House, která v České republice stále roste.



Od 135.500 Kč
bez DPH

VÝBAVA

- Nájezdová brzda s couvací automatikou
- Značkové nápravy Knott nebo AL-KO
- Blatníky z hliníkového protiskluzového plechu + zakládací klíny
- Kola 195/50 R13C
- Automatické opěrné kolečko s příčnou vzpěrrou
- Elektrika: 12 V, třináctipólová zástrčka + držák zásuvky



VARIANTY

Typ přívěsu	Ložná plocha	Celková hmotnost	Nosnost	Cena bez DPH
HPT 2 B35 55 25	5500 × 2450 mm	3500 kg	2919 kg	135.500 Kč
HPT 2 B35 60 25	6000 × 2450 mm	3500 kg	2884 kg	140.100 Kč
HPT 2 B35 65 25	6500 × 2450 mm	3500 kg	2854 kg	143.300 Kč
HPT 2 B35 70 25	7000 × 2450 mm	3500 kg	2824 kg	147.800 Kč

Nosnost přívěsů je pouze orientační



DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství	Cena bez DPH
Hliníkový box 380 × 250 × 200 mm	3.780 Kč
Hliníkový box 550 × 230 × 300 mm	4.305 Kč
Hliníkový box 630 × 220 × 220 mm	5.145 Kč
Hliníkový box 900 × 400 × 400 mm	6.090 Kč
Hliníkový box 1620 × 300 × 300 mm	9.345 Kč
Otočná podpěrná noha (1 pár) + klika	6.395 Kč
Skupinová světla LED	2.940 Kč
LED couvací světlo + montáž (1 ks)	2.415 Kč
Rezerva s držákem – pneu 195/50 R13C	3.805 Kč
Tlumiče pro obě nápravy	5.040 Kč
DIN tažné oko	5.040 Kč
Tubus na dokumenty	714 Kč



PŘEPRAVNÍKY ZVÍŘAT



Od 123.850 Kč
bez DPH

VÝBAVA

- Nájezdová brzda s couvací automatikou
- Značkové nápravy Knott nebo AL-KO
- Plachtová konstrukce + plachta s větracím okénkem v přední části
- Automatické opěrné kolečko s příčnou vzpěrrou
- Výstupní rampa vzadu, od délky 2950 mm je součástí i boční rampa



Přepraveníky zvířat jsou v naší firmě nejdéle vyráběným druhem přívěsů, což znamená, že jsme je vyladili do nejmenších detailů. Vhodné jsou například pro přepravu skotu, ovcí a dalších hospodářských zvířat. Vysokou kvalitu přívěsu zajišťuje odolný svařovaný rám a nástavba z hliníkových profilů. Pro pohodlnou manipulaci se zvířaty je v zadní části přívěsu upevněna výstupní rampa. Navíc má díky nízkému těžišti výborné jízdní vlastnosti a je tak bezpečnější i pro přepravovaná zvířata.



- Podlaha přívěsu z protiskluzového plechu (viz varianty v tabulce)
- V přední části přívěsu vázací tyč pro zvířata
- Blatníky z hliníkového protiskluzového plechu + zakládací klíny
- Kola 165/R13C pro hmotnosti 1300 a 1800 kg, a 185/R14C pro hmotnost 2700 kg a 3500 kg
- Elektrika: 12 V, třináctipolová zástrčka + držák zásuvky, osvětlení



VARIANTY

Typ přívěsu	Vnitřní rozměry (d × š/v)	Celková hmotnost	Nosnost	Cena bez DPH	
				Podlaha A	Podlaha B
VT 1 B13 25 13 / 16	2540 × 1320/1600 mm	1300 kg	800 kg	123.850 Kč	131.870 Kč
VT 1 B18 25 13 / 16		1800 kg	1280 kg	132.920 Kč	140.950 Kč
VT 1 B13 26 15 / 16	2580 × 1520/1600 mm	1300 kg	750 kg	133.970 Kč	143.110 Kč
VT 1 B18 26 15 / 16		1800 kg	1230 kg	147.420 Kč	156.560 Kč
VT 1 B13 26 14 / 19	2580 × 1410/1900 mm	1300 kg	770 kg	142.840 Kč	151.060 Kč
VT 1 B18 26 14 / 19		1800 kg	1250 kg	155.880 Kč	164.110 Kč
VT 1 B13 30 14 / 20	2950 × 1410/2000 mm	1300 kg	650 kg	161.140 Kč	171.210 Kč
VT 1 B18 30 14 / 20		1800 kg	1130 kg	170.380 Kč	180.450 Kč
VT 2 B27 30 17 / 20	2950 × 1710/2000 mm	2700 kg	860 kg	194.210 Kč	205.970 Kč
VT 2 B27 32 17 / 20	3200 × 1710/2000 mm	2700 kg	1800 kg	202.700 Kč	214.340 Kč
VT 2 B35 32 17 / 20		3500 kg	2580 kg	221.130 Kč	232.780 Kč
VT 2 B35 40 20 / 20	4000 × 2000/2000 mm	3500 kg	2500 kg	258.636 Kč	279.080 Kč

A Vyztužený rám + hliníkový protiskluzový plech 5 mm **B** Hliníkový profil na podlaze + hliníkový protiskluzový plech 2,5 mm

Nosnost přívěsů je pouze orientační



NÁSTAVBY A VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství	Cena bez DPH
Hliníkový box 630 × 220 × 220 mm	5.145 Kč
Hliníkový box 900 × 400 × 400 mm	6.090 Kč
Hliníkový box 1620 × 300 × 300 mm	9.345 Kč
Snížená kola 195/50 R13C - na jednu nápravu	2.310 Kč
Rezerva s držákem – pneu 165/R13C	2.788 Kč
Rezerva s držákem – pneu 185/R14C	3.539 Kč
Rezerva s držákem – pneu 195/50 R13C	3.805 Kč
Tlumiče pro 1 nápravu	2.520 Kč
DIN tažné oko	5.040 Kč
Otočný držák podpěrného kolečka	2.993 Kč
Držák podpěrného kolečka	1.533 Kč
Vnitřní LED osvětlení	4.620 Kč
AL dělicí mříž 1400 mm, 1 pár zajištění	6.930 Kč
AL dělicí mříž 1710 mm, 1 pár zajištění	8.190 Kč
AL dělicí mříž 2000 mm, 1 pár zajištění	9.345 Kč
1 pár dělicí pozice pro dělicí mříž	863 Kč
Naháněcí branky 1200 × 1400 mm	10.920 Kč
Naháněcí branky 1200 × 1600 mm	12.705 Kč
Gumová rohož s nášlapy	3.360 Kč/m ²
Zadní kombirampa	7.560 Kč
Servisní dveře 600 × 1150 mm s karháky	9.293 Kč
Plynová vzpěra na boční rampu	2.888 Kč
Páka kombirampy	735 Kč
Otočná podpěrná noha (1 pár) + klika	6.395 Kč
Kulový ventil	4.410 Kč
Větrací okénko	5.040 Kč



KONTEJNEROVÉ BUŇKY



Od 165.700 Kč
bez DPH

VÝBAVA

- Ocelový, žárově zinkovaný rám
- Kontejnerový rám s hákem na spodní části, alternativně bez háku
- Úchyty na jeřáb v rozích na horní části
- Boky ze sendvičových panelů
- Servisní dveře v zadním čele
- Okno 1 × 1 m na levé nebo pravé straně
- Tepelně izolovaná podlaha + voděvzdorná překližka

Kontejnerové buňky vyrábíme nejen v několika standardních rozměrech, ale můžeme jejich velikost také přizpůsobit vašim potřebám. Jejich hlavní výhodou je snadná doprava díky kontejnerovému háku. Naše kontejnery jsou homologované Ministerstvem dopravy ČR.



VARIANTY

Stand. rozměry (délka × šířka / výška)	Cena bez DPH
3500 × 2500 / 2500 mm	174.000 Kč
4000 × 2500 / 2500 mm	182.500 Kč
4500 × 2500 / 2500 mm	191.300 Kč
5000 × 2500 / 2500 mm	217.100 Kč

Rozměry na objednávku			Cena na vyžádání
Délka	Šířka	Výška	
2 – 12 m	1,8 – 2,5 m	1,8 – 3 m	



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství	Cena bez DPH
Upínací oko pro náklad	550 Kč
Dvoukřídlé dveře v zadním čele kontejneru	32.760 Kč
Servisní euro okno 1000 × 1000 mm	9.400 Kč
Mříž na dveře	8.040 Kč
Mříž na okno	6.090 Kč
Elektroinstalace kontejneru	23.210 Kč



SKLÁPĚČÍ

VALNÍKOVÉ

SKŘÍŇOVÉ

PŘEPRAVNÍKY

SPECIÁLNÍ PŘÍVĚSY



CISTERNY

podvozky pod cisternové přívěsy konstruujeme a vyrábíme tak, aby umožnily bezpečnou a efektivní přepravu vody a jiných tekutin.

Cisterny mají objem od 300 až do 3000 litrů a můžeme je navíc vybavit benzínovým čerpadlem. Podvozky je možné dodat se standardní V-ojí nebo s výškově stavitelnou ojí. Stavitelnou oj je možné nastavit dle různých výšek tažných vozidel. Standardně nabízíme možnost výměny sekce připojení na kouli ISO 50 nebo tažné oko ISO 40.



TT2 B35 2815

Délka: 2730 × 1430 mm, 3500 kg



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

➤ Benzínové čerpadlo





TT2 B35 2815

➤ Výškově stavitelná oj

Délka 2730 × 1430 mm, 3500 kg



TT1 B18 2211

➤ Nerez tank

Délka 2240 × 1000 mm, 1800 kg



TSN 07 15 8

➤ Podvozek letiště

Délka 1500 × 860 mm, 750 kg



PŘÍVĚSY PRO HASIČE

Hasičské přívěsy vyrábíme dle požadavků HZS nebo SDH. Splňují veškeré požadavky na funkčnost, prostorové uspořádání i design.

Při výrobě hasičského přívěsu se soustředíme na snadnou manipulaci s vozíkem a na správné uložení a v případě zásahu rychlého a snadného použití požární stříkačky, hadice, savice, čerpadla a další výzbroje. Součástí přívěsu může být i výsuvná konstrukce pro usnadnění přístupu ke stříkačce, čerpadlu, člunu a další výzbroji.

Přívěs může být klasický valník, valník s plachtou a nebo skříňový. Rozměry přívěsu můžeme přizpůsobit hasičskému sboru na míru.

Vnitřní prostor přívěsu můžeme různě dělit a opatřit úchytovými prvky pro výzbroj. Zásahové požární přívěsy musí být rozpoznatelné dle norem, a proto zajišťujeme i polepy na plachty a reflexní prvky.

Přívěsy je možné dodat se standardní V-ojí nebo s výškově stavitelnou ojí. Stavitelnou oj je možné nastavit dle různých výšek tažných vozidel. Standardně nabízíme možnost výměny sekce připojení na kouli ISO 50 nebo tažné oko ISO 40.

Výměna podvozku – pro zajištění provozuschopnosti starších skříňových přívěsů jsme schopni zajistit i výměnu podvozkové konstrukce se zachováním skříňe. Skříňový přívěs tedy lze tímto způsobem snadno obnovit a není nutné zřizovat nový.



HSWS1 N7 2516

Ložná plocha 2500 × 1600 mm, 750 kg



HSWS1 B13 2717

Ložná plocha 2700 × 1680 mm, 1300 kg



HSWS2 B27 2717

Ložná plocha 2700 × 1700 mm, 2700 kg



HSWS1 B18 2317

Ložná plocha 2300 × 1680 mm, 1800 kg



HSWS2 B20 4121

Ložná plocha 4100 × 2100 mm, 2000 kg



HBDS2 B27 3619

Ložná plocha 3600 × 1850 mm, 2700 kg



SPECIÁLNÍ PŘÍVĚSY

PŘÍVĚSY PRO PŘEPR AVU SPECIÁLNÍCH AUT, VETERÁNŮ, FORMULÍ...

Přívěs Formula je navržen s otevírací klapkou na boční straně, sklápěcí rampou a nájezdy, které umožňují naložení a vyložení vozidel. Interiér může být vybaven LED osvětlením a dalším příslušenstvím jako jsou upínací lišty, rozpěrné tyče a úložné boxy.

Přívěs lze snadno polepit vlastním grafickým motivem podle Vašich představ. S tímto přívěsem můžete cestovat rychlostí až 130 km/h. Je ideálním řešením pro pojízdnou garáž, fungující zároveň jako mobilní předváděcí stánek.



FORMULA B35

Rozměry: 5550 × 2400 × v. 2000 mm
Hmotnost 2700 nebo 3500 kg





SPECIÁLNÍ SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY

HSWR2 B35 3020

➤ Obytný s markýzou

Rozměry: 3050 × 2050 × v. 2000 mm, 3500 kg



HSW2 B27 7020

➤ Přeprava kol a zázemí pro cyklisty


Rozměry: 7000 × 2050 × v. 2100 mm, 2700 kg



HSWKS2 B27 4721

➤ Prezentační stánek

Rozměry: 5000 × 1900 × v. 2100 mm, 2700 kg



TWS1 B15 2412

➤ Chladicí přívěs

Rozměry: 2500 × 1310 × v. 1500 mm, 1500 kg





TSWRE2 27 4317

- Vysoký skříňový přívěs na měřicí scanner
- Rozměry: 4300 × 1700 × v. 3100 mm, 2700 kg



HSWS2 B35 3521

- Přívěs s nákladní rampou
- Rozměry 3500 × 2150 × v. 2300 mm, 3500 kg



SPECIÁLNÍ PŘEPRAVNÍKY

VT1 B13 2616

➤ Přeprava zvířat

Rozměry: 2420 × 1210 × v. 1530 mm, 1300 kg



TS2 B35 3516

➤ Vyvážedka na klády

Rozměry: 3500 × 1600 mm, 3500 kg



TS1 B18 2312

➤ Podvozek pod štěpkovač

Rozměry: 2300 × 1130 mm, 1545 kg



HBS2 B27 4521

- Přívěs s hydraulickou rukou, dvě nápravy
Rozměry: 4500×2100×350 mm, 2700 kg

**HBDS3 B35 4121**

- Přívěs s hydraulickou rukou, tři nápravy
Rozměry: 4100×2100×350 mm, 3500 kg

**HP1 B13 2517**


- Převrtník motorek

Rozměry: 2480 × 1700 mm, 1300 kg

**TS2 N7 6613**

- Převrtník na profily

Rozměry: 6100 × 1300 × v. 350 mm, 750 kg





VAŠI VÝROBCI PŘÍVĚSŮ



Prodejna přívěsů a příslušenství

Otevírací doba: Po–Pá 7.00 – 16.00 h

HOLOUBEK TRADE S. R. O.



Jamská 2528/71, 591 01 Žďár nad Sázavou



info@holoubektrade.cz



/holoubektrade



+420 775 555 830
+420 773 555 284



/holoubek_trade

www.privesy-holoubek.cz

holoubek

